



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.12. 2015р.

№ 05.03.02-04/ 56341

Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому «Техно» відповідно до ТУ У В. 2.7-23.9-35492904-005:2015 «Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому «ТЕХНО». Технічні умови.»

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 23.99.19

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Застосовують в громадському і промисловому будівництві і реконструкції будівель і споруд різного призначення. Реалізація через торговельну мережу.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО», Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300.
Тел/факс. 0472-71-97-97, код ЄДРПОУ: 35492904

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО», Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300.
Тел/факс. 0472-71-97-97, код ЄДРПОУ: 35492904

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробництва

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме концентрацій: пилу мінерального волокна - 2 мг/м³; 3 клас небезпеки; компонентів фенолформальдегідної смоли за формальдегідом - 0,05 мг/м³; 2 клас небезпеки або за фенолом - 0,1 мг/м³; 2 клас небезпеки; доломіту - 6 мг/м³ 4 клас небезпеки, вапняку - 6 мг/м³; 4 клас небезпеки відповідно до СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Компоненти продукції чинять подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється за узгодженими МОЗ методичними вказівками. При використанні застосовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому «Техно» відповідно до ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015 «Плити мінераловатні

теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому «ТЕХНО». Технічні умови.», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Повинні бути надані сертифікати якості. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 22.12.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Компоненти продукції чинять подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 15036 від 21.12.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.